




OZ
pneumatica

**Qualität
Zuverlässigkeit
Technologie**

PNEUMATIK FÜR DIE AUTOMATISIERUNG





UNSER UNTERNEHMEN

az pneumatica

AZ Pneumatica s.r.l.

Via M. Biagi, 6
20826 MISINTO
ITALIEN

Tel. +39-0296691100
Fax +39-02966911240

<http://www.azpneumatica.com>
azpneu@tin.it



Bereits seit 1982 entwirft und konstruiert das italienische Unternehmen AZ Pneumatica Ventile und pneumatische Geräte. Mit der Anwendung der besten Technologie und einer sorgfältigen Projektierung ist eine breite Palette von Standardprodukten entstanden, die aufgrund des sich ausdehnenden Vertriebsnetzes national und international präsent ist.



Das Unternehmen verfügt über modernste CNC-Bearbeitungszentren und CNC-Drehmaschinen, die große Produktionskapazitäten, Präzision und hochwertige Technologie ermöglichen. Zuverlässigkeit wird über eine vollständig automatische Kontrolle im Laufe der Produktion sowie die Endprüfung aller Teile garantiert. Im Jahre 2005 wurde die neue Produktionshalle eingeweiht, mit einer überdachten Fläche von mehr als 6000 m².

Die hochwertige Produktpalette umfasst ein komplettes Pneumatikprogramm von A-Abluftdrossel bis Z-Zylinder.

Mehr als 40 Vertriebspartner in Europa und weltweit:
<http://www.azpneumatica.com/azweb/ita/venditeu1.htm>

AZ Pneumatica steht für Produkte der Pneumatik mit herausragender Qualität. Unsere besondere Kompetenz liegt im Bereich Pneumatik & Automation und hier besonders in der Anwendungstechnik. Unsere Kunden schätzen an uns die fachliche Kompetenz, die kurzen Bearbeitungswege und nicht zuletzt eine Preispolitik, die den Unternehmen entgegenkommt.

Neben dem Schwerpunkt, Entwicklung und Herstellung hochwertiger Komponenten für die Pneumatikindustrie, sind wir Lieferant für standardisierte Pneumatiketelemente und Pneumatikzubehör.

Heute ist die Firma AZ Pneumatica in der Lage, dank eines modern ausgestatteten Maschinenparks, die vielfältigen Kundenanforderungen schnell und preiswert zu erfüllen.

Dieses System garantiert dem Kunden einen vollständig überwachten Produktionsprozess und ein Produkt in kontinuierlich hervorragender Qualität.

Standort Österreich

Seit 2012, in Zusammenarbeit mit der Firma INDAS - Industry Assistance, Leader in der Prozess- und Industrieautomatisierung in Europa, existiert eine Zweigniederlassung in Österreich, nahe dem Flughafen Wien-Schwechat, um auch mittel- und osteuropäische Märkte bestmöglich bedienen zu können. Über ein Lager sind standardisierte Pneumatikprodukte und gängiges Pneumatikzubehör sofort verfügbar.

AZ Pneumatica-Vertriebsmitarbeiter unterstützen in technischen Fragen und erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden die bestmögliche Lösung für die jeweilige Anwendung.




AZ INDUSTRY ASSISTANCE GmbH
SCHWECHAT - ÖSTERREICH

<http://www.azpneumatica.at/shop>
emarini@az-indas.com







HANDBETÄTIGTE VENTILE



ø4
304 MB
M5
305 MB




ø4
304 MGG
304 MGR
304 MGV
304 MGN



G1/8"
431 MGG
431 MGR
431 MGV
431 MGN




G1/8"
451 MGG
451 MGR
451 MGV
451 MGN



M5
305 LL



G1/8"
321 MB




G1/8"
321 MB90




PR1/NRB



PF2/40




SS1/CD




G1/4"
PED 502 M



ø4
PED 304 M




G1/8"
321 ML90




G1/4"
322 ML90



G1/8"
321 LL90




G1/4"
322 LL90




G1/8"
5213C LL90




G1/4"
5213A LL90



G1/8"
5213P LL90




G1/8"
5213C ML90
5213A ML90
5213P ML90




G1/4"
5223C ML90
5223A ML90
5223P ML90



G1/4"
5223C ML90
5223A ML90
5223P ML90




G1/8"
321 MT




G1/4"
322 MT




G1/8"
321 TT




G1/4"
322 TT




G1/8"
321 LL




G1/4"
322 LL




G1/8"
5213A ML


$\varnothing 4$
304 MA
 M5
305 MA

$\varnothing 4$
304 MR
 M5
305 MR

$\varnothing 4$
304 MS
 M5
305 MS

$\varnothing 4$
304 MV
 M5
305 MV




G1/8"
321 MP



521 MP




G1/8"
321 MPS



521 MPS




G1/8"
321 MR



521 MR




G1/8"
321 MRU



521 MRU




G1/8"
321 MRS



521 MRS




G1/8"
321 MN



521 MN




G1/8"
431 MP



451 MP




G1/8"
431 MR



451 MR




G1/8"
431 MRL



451 MRL




G1/8"
431 LL



451 LL




G1/8"
431 MLL




451 MLL

TECHNISCHE ANGABEN

Anschlüsse	Arbeitsdruck	Arbeitstemperatur	Durchfluss bei 6 bar und Δp 1 bar	Nenn Durchmesser
M5	max. 10 bar	max. 60°C	100 NI/min	2.5 mm
G1/8"	max. 10 bar	max. 60°C	550 NI/min	5 mm
G1/4"	max. 10 bar	max. 60°C	1100 NI/min	7.5 mm
G1/2"	max. 10 bar	max. 60°C	4600 NI/min	13 mm




ELEKTRISCH BETÄTIGTE VENTILE




G1/8"
321 ME
G1/4"
322 ME




G1/8"
521 ME
G1/4"
522 ME




G1/8"
321 ME AS
G1/4"
322 ME AS




G1/8"
521 ME AS
G1/4"
522 ME AS




G1/8"
321 EE
G1/4"
322 EE




G1/8"
521 EE
G1/4"
522 EE



G1/8"
321 EE AS
G1/4"
322 EE AS



G1/8"
521 EE AS
G1/4"
522 EE AS




G1/8"
5213C EE
5213A EE
5213P EE




G1/4"
5223C EE
5223A EE
5223P EE



VENTILINSELN
in verschiedenen Ausführungen




ISO 1
152 ME



152 EFP




152 ME AS



ISO 1
152 EE



152 EE AS



ISO 1


153C EE
153A EE
153P EE



G1/8"
NC: **00.051.3**
NA: **00.088.3**



G1/4"
NC: **01.005.3**
NA: **01.066.3**




NAMUR

382 ME



582 ME



G1/2"

324 ME




524 ME




Die im Katalog gelisteten Artikel sind auch mit ATEX-Zulassung verfügbar. Unser Verkaufsbüro erteilt alle Auskünfte.




G1/8"
321 MC
G1/4"
322 MC




G1/8"
521 MC
G1/4"
522 MC




G1/8"
321 CC
G1/4"
322 CC




G1/8"
521 CC
G1/4"
522 CC




G1/8"
5213C CC
5213A CC
5213P CC



G1/4"
5223C CC
5223A CC
5223P CC



ISO 1



152 MC




152 CFP



152 CC




ISO 1




153C CC
153A CC
153P CC



NAMUR




382 MC




582 MC



NAMUR




382 CC




582 CC



VDMA 18 mm



851 MC




851 CFP




851 CC




VDMA
18 mm




8513C CC
8513A CC




18 mm
G1/8"



751 MC




751 CFP




751 CC



G1/2"



324 MC



524 MC



Vakuumzerstäuber

DP 2005

Unsere Branche

Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Kellereimaschinen, Verpackungsmaschinen, Förder-Prozess-Abwassertechnik, Chemie, Druckereimaschinen, Gießereitechnik, Schneid-Brenntechnik, Klebetechnik, Textiltechnik, Automobil, Automotiv, Sonder-Maschinenbau, Vakuumtechnik, Dosiertechnik, Analysetechnik, Bahntechnik, Handel uvm...



RP020



RP115



RP230



RP560



RG053



RP215



RP225



RP040



RP030



RX020 - INOX



AZC-G



AZL-G



RC400



RC510



RC620



AZWT-G



AZKD-G



AZUT



RC320



RC321



RZ120



RZ140



RZ230



RZ500



RZ330





RZ300



Polyamid PA11 u. PA12:
 PA11A - PA12A
 (blau)
 PA11N - PA12N
 (transparent)
 Polyurethan:
 PU (blau)



PNEUMATISCHE ZYLINDER ISO 6431 VDMA



∅	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
32	16	22	M10x1.25	10	M6	120	G1/8"	25.5	5	47	32.5	12	30	CH 10	30	94	63.6	CH 17
40	20	24	M12x1.25	10	M6	135	G1/4"	28	5	53	38	16	35	CH 13	35	105	76	CH 19
50	25	32	M16x1.5	12	M8	143	G1/4"	30	5	64	46.5	20	40	CH 17	40	106	69.4	CH 24
63	25	32	M16x1.5	12	M8	158	G3/8"	31	5	74	56.5	20	45	CH 17	45	121	85.2	CH 24
80	32.5	40	M20x1.5	13.5	M10	174	G3/8"	34	5	94	72	25	45	CH 22	45	128	90	CH 30
100	35	40	M20x1.5	16	M10	189	G1/2"	35	5	112	89	25	55	CH 22	55	138	104	CH 30
125	40	54	M27x2	25	M12	225	G1/2"	41	5	136	110	32	60	CH 27	60	160	112	CH 41

Bausätze für Zylinder ISO 6431



Unsere Zylinder ISO 6431 VDMA inkl. Zubehör sind mit Durchmesser 32-320 mm in Standard-Hublängen erhältlich und werden auch in gewünschten Sonder-Hublängen angefertigt. Bausätze und Halbzeuge für hubabhängige Teile sind ab Lager verfügbar.



Minizylinder ISO 6432



ø10 ... ø25

Rundzylinder



ø32, 40, 50

Kompaktzylinder



ø32 ... ø100

Kurzhubzylinder



ø16 ... ø100

Kolbenstangenlose Zylinder



ø16, 25, 32, 40, 50, 63, 80



Filter-Wasserabscheider



G1/4" **FIL 2-25-S**
 G3/8" **FIL 3-30-S**
 G1/2" **FIL 4-30-S**
 G1" **FIL 6N-30-S**

Druckregelventile



G1/4" **REG 2-08**
 G3/8" **REG 3-08**
 G1/2" **REG 4-08**
 G1" **REG 6N-10**

Nebelöler



G1/4" **LUB 2-00**
 G3/8" **LUB 3-00**
 G1/2" **LUB 4-00**
 G1" **LUB 6N-00**

Filter-Regler



G1/4" **FR 2-08-25-S**
 G3/8" **FR 3-08-30-S**
 G1/2" **FR 4-08-30-S**
 G1" **FR 6N-10-30-S**

FR+L Wartungsgerät



G1/4" **FR+L 2-08-25-S**
 G3/8" **FR+L 3-08-30-S**
 G1/2" **FR+L 4-08-30-S**
 G1" **FR+L 6N-10-30-S**

FRL Wartungsgerät



G1/4" **FRL 2-08-25-S**
 G3/8" **FRL 3-08-30-S**
 G1/2" **FRL 4-08-30-S**
 G1" **FRL 6N-10-30-S**

3/2-Wege-Absperrventil



G3/8" **SR M-3**
 G1/2" **SR M-4**

Stoppventil



G3/8" **SCR 3-E**
 G1/2" **SCR 4-E**

Startventil



G3/8" **AVP 3-00**
 G1/2" **AVP 4-00**



ITALIEN

AZ Pneumatica s.r.l.
Via M. Biagi 6
20826 MISINTO
Tel. +39-0296691100
Fax +39-02966911240
azpneu@tin.it
<http://www.azpneumatica.com>



ÖSTERREICH

az industry
assistance

AZ INDUSTRY ASSISTANCE GmbH
Concorde Business Park 1/A/2/3b+c
2320 SCHWECHAT
Tel. +43-(0)1-7061535
Fax +43-(0)1-706153599
emarini@az-indas.com
<http://www.azpneumatica.at/shop>

WEB-SHOP

www.azpneumatica.at/shop

On-line Einkaufen mit Rabatt und Lieferung am nächsten Tag!

Als modernes Unternehmen der Pneumatik und Automation, mit mehr als 20.000 Katalog-Artikeln und 5.000 weiteren Sonderartikeln, wollen wir Sie gerne auch online mit unserem Web-Shop bedienen. Ein Online-Management-System ermöglicht es uns, Sie an dieser Stelle mit stets aktuellen Preisen und Lagerinformationen auf dem Laufenden zu halten und Bestellungen einfach durchzuführen.

